

## DOMUS PR (Odkurzacz sucho/mokro)

### Parametry Techniczne

Napięcie (V-Hz)	220-240 / 50-60
ODKURZACZE	2
Typ turbin	dwustopniowa
Moc (W)	2000 (max 2400)
Ciśnienie (kPa/mmH <sup>2</sup> O)	22/2240
Przepływ powietrza (l/s)	108
Objętość/pyły/płyny (l.)	78/35/48
Poziom hałasu (db)	74
Materiał zbiornika	tworzywo
Długość (mm)	620
Wysokość (mm)	510
Szerokość (mm)	960
Waga (kg)	28,5



**Cicha dwustopniowa turbina. Zbiornik z tworzywa. Haki zamykające. System węży spustowych. Filtr tkaninowy. Bezśladowe koła. Akcesoria d.40. Odporny wózek. Pływak.**

OPAKOWANIE: 75 x 60 x 103 (h) cm.

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	kod
Komplety wąż elastyczny MT. 2.5 D.40	5.209.0021
Zestaw chromowanych rur D.40	6.205.0126
Ssawa szczelinowa D.40	3.754.0048
Okrągła szczotka D.40	3.754.0049
Uchwyt ssawy płaskiej L400 D.37 D. 40	3.754.0083
Ssawa na sucho L400	3.754.0084
Ssawa na mokro L400	3.754.0085
Filtr -DOMUS/TAURUS-	5.509.0039

### WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	kod
Zestaw 10 worków	5.212.0022
Filtr tkaninowy do drobnego pyłu	5.509.1405
Zestaw filtrów nylonowych ZEUS/APOLLO	5.212.0093
Zestaw filtrów zmywalnych	5.212.0021
Filtr HEPA z zestawem montażowym	5.212.0034
Elastyczny wąż D.40 30MT.	3.753.0038
Końcówka D. 40 (strona zbiornika)	3.754.0047
Końcówka D. 40 (strona akcesoriów)	3.754.0046
Kompletny wąż D40 3000mm	5.209.0127
Komplety wąż D.40 5000mm	5.209.0082
D.50 Przekładka PVC do plastikowych worków (3s)	0.110.0021
Filtr antypienny	0.110.0020

### DOMUS PR (Odkurzacz sucho/mokro)

	kod
Kolor: Jasnoszary / Ciemnoszary	8.213.0509

## DOMUS IF (Odkurzacz sucho/mokro)

### Parametry Techniczne

Napięcie (V-Hz)	220-240 / 50-60
ODKURZACZE	2
Typ turbin	dwustopniowa
Moc (W)	2000 (max 2400)
Ciśnienie (kPa/mmH <sup>2</sup> O)	22/2240
Przepływ powietrza (l/s)	108
Objętość/pyły/płyn (l.)	78/35/48
Poziom hałasu (db)	74
Materiał zbiornika	stal nierdzewna
Długość (mm)	620
Wysokość (mm)	510
Szerokość (mm)	960
Waga (kg)	28



**Cicha dwustopniowa turbina. Zbiornik ze stali nierdzewnej. Haki zamykające. System węży spustowych. Filtr tkaninowy. Bezśladowe koła. Akcesoria d.40. Odporny wózek.**

OPAKOWANIE: 75 x 60 x 103 (h) cm.

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

#### kod

Komplety wąż elastyczny MT. 2.5 D.40	5.209.0021
Zestaw chromowanych rur D.40	6.205.0126
Ssawa szczelinowa D.40	3.754.0048
Okrągła szczotka D.40	3.754.0049
Uchwyt ssawy płaskiej L400 D.37 D. 40	3.754.0083
Ssawa na sucho L400	3.754.0084
Ssawa na mokro L400	3.754.0085
Filtr -DOMUS/TAURUS-	5.509.0039

### WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

#### kod

Zestaw 10 worków	5.212.0022
Filtr tkaninowy do drobnego pyłu	5.509.1405
Zestaw filtrów nylonowych ZEUS/APOLLO	5.212.0093
Zestaw filtrów zmywalnych	5.212.0021
Filtr HEPA z zestawem montażowym	5.212.0034
Elastyczny wąż D.40 30MT.	3.753.0038
Końcówka D. 40 (strona zbiornika)	3.754.0047
Końcówka D. 40 (strona akcesoriów)	3.754.0046
Kompletny wąż D40 3000mm	5.209.0127
Kompletny wąż D.40 5000mm	5.209.0082
D.50 Przekładka PVC do plastikowych worków (3s)	0.110.0021
Filtr antypienny	0.110.0020

## DOMUS IF (Odkurzacz sucho/mokro)

#### kod

Kolor: Jasnoszary / Ciemnoszary	8.216.0502
---------------------------------	------------

## DOMUS IR (Odkurzacz sucho/mokro)

### Parametry Techniczne

Napięcie (V-Hz)	220-240 / 50-60
ODKURZACZE	2
Typ turbin	dwustopniowa
Moc (W)	2000 (max 2400)
Ciśnienie (kPa/mmH <sup>2</sup> O)	22/2240
Przepływ powietrza (l/s)	108
Objętość/pyły/płyn (l.)	78/35/48
Poziom hałasu (db)	74
Materiał zbiornika	stal nierdzewna
Długość (mm)	620
Wysokość (mm)	510
Szerokość (mm)	960
Waga (kg)	32



**Cicha dwustopniowa turbina. Zbiornik ze stali nierdzewnej. Haki zamykające. System węży spustowych. Filtr tkaninowy. Bezśladowe koła. Akcesoria d.40. Odporny wózek.**

OPAKOWANIE: 75 x 60 x 103 (h) cm.

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

#### kod

Komplety wąż elastyczny MT. 2.5 D.40	5.209.0021
Zestaw chromowanych rur D.40	6.205.0126
Ssawa szczelinowa D.40	3.754.0048
Okrągła szczotka D.40	3.754.0049
Uchwyt ssawy płaskiej L400 D.37 D. 40	3.754.0083
Ssawa na sucho L400	3.754.0084
Ssawa na mokro L400	3.754.0085
Filtr -DOMUS/TAURUS-	5.509.0039

### WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

#### kod

Zestaw 10 worków	5.212.0022
Filtr tkaninowy do drobnego pyłu	5.509.1405
Zestaw filtrów nylonowych ZEUS/APOLLO	5.212.0093
Zestaw filtrów zmywalnych	5.212.0021
Filtr HEPA z zestawem montażowym	5.212.0034
Elastyczny wąż D.40 30MT.	3.753.0038
Końcówka D. 40 (strona zbiornika)	3.754.0047
Końcówka D. 40 (strona akcesoriów)	3.754.0046
Kompletny wąż D40 3000mm	5.209.0127
Kompletny wąż D.40 5000mm	5.209.0082
D.50 Przekładka PVC do plastikowych worków (3s)	0.110.0021
Filtr antypięny	0.110.0020
Ssawa czołowa montowana do wózka D40	0.110.0062

## DOMUS IR (Odkurzacz sucho/mokro)

#### kod

Kolor: Jasnoszary / Ciemnoszary	8.213.0501
---------------------------------	------------